

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :  
(A n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction).

**2 500 275**

A1

**DEMANDE  
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

**N° 81 04054**

(54)

Veste de sport.

(51)

Classification internationale (Int. Cl. 7). A 41 D 13/00.

(22)

Date de dépôt..... 23 février 1981.

(33) (32) (31)

Priorité revendiquée :

(41)

Date de la mise à la disposition du  
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 34 du 27-8-1982.

(71)

Déposant : CECCHINEL Walter, résidant en France.

(72)

Invention de : Walter Cecchinel.

(73)

Titulaire : *Idem* (71)

(74)

Mandataire : Cabinet Germain et Maureau,  
Le Britannia, 20, bd E.-Déruelle, 69003 Lyon.

La présente invention a pour objet un vêtement de sport, du genre veste, blouson , ou gilet.

Dans de nombreux domaines et plus particulièrement dans la pratique du ski, il est couramment fait usage de vestes chaudes qui, lorsque la température n'est pas très basse, amènent souvent le skieur à se dévêtir partiellement en enlevant par exemple un chandail. Un problème se pose alors; il s'agit du rangement du chandail enlevé. Ce problème peut certes être résolu facilement si le skieur est équipé d'un sac à dos ou d'une sacoche ventrale. Si le port de tels sacs ou sacoques est courant dans la pratique du ski de randonnée ou du ski de fond, il n'en est cependant pas de même lorsqu'il s'agit de ski de piste, car en période de non utilisation le sac ou la sacoche représente une gêne pour le skieur.

Il s'agit là d'inconvénients auxquels l'invention remédie. Elle a en effet pour objet une veste dans le dos de laquelle est aménagée une poche servant de logement à un sac dont le bord supérieur est lié à la veste, est accessible au travers d'une ouverture prévue dans le dos de la veste, est susceptible d'être extrait hors de la poche précitée et est muni, à sa base, de deux sangles, lanières ou similaires qui, après passage sous les aisselles, sont agencées pour coopérer avec des moyens d'accrochage prévus dans la partie supérieure de la face avant de la veste.

Grâce à cet agencement, une veste conforme à l'invention se présente comme une veste normale, mais en raison du sac qui y est intégré elle présente l'avantage de pouvoir servir au rangement et au transport d'autres vêtements, voire même de tous autres objets. Il est en effet évident que le sac associé à la veste peut recevoir par exemple un chandail, des gants, les manches séparables de la veste ou tous autres vêtements, mais aussi n'importe quel autre objet utile au skieur.

L'application de l'agencement qui fait l'objet de l'invention n'est d'ailleurs pas limitée au domaine du

ski, car nombreuses sont les autres applications dans lesquelles un tel vêtement apporte ses avantages.

Il est cependant à remarquer qu'en fonction de la destination du vêtement, son agencement peut varier.

- 5 C'est donc ainsi que dans le cas d'une veste dont le sac est susceptible de recevoir des objets relativement lourds, il est avantageux de prévoir sous l'empiècement de la veste deux sangles fixes dont les extrémités arrière contribuent à la fixation du bord supérieur du sac et  
10 dont les extrémités avant sont utilisées à la fixation des moyens d'accrochage prévus sur la face avant de la veste.

- Ces moyens d'accrochage, qui coopèrent avec les extrémités des deux sangles du sac, peuvent être quelconques. Il peut s'agir par exemple d'anneaux simples  
15 ou doubles qui, lorsque le sac n'est pas employé, peuvent être utilisés à d'autres fins, par exemple l'accrochage de gants, de tickets, de forfaits, .....

- Quant à l'ouverture qui est prévue dans le dos de la veste pour permettre l'accès au sac et le passage du sac,  
20 elle est avantageusement dissimulée sous la partie inférieure libre de l'empiècement du vêtement et est munie d'un moyen de fermeture, par exemple une fermeture à glissière.

- L'invention sera bien comprise d'ailleurs, et ses  
25 avantages ainsi que d'autres caractéristiques ressortiront bien de la description qui suit, en référence au dessin schématique annexé représentant, à titre d'exemple non limitatif, une forme d'exécution de ce vêtement, dans le cas d'un blouson :

- 30 Figures 1 et 2 en sont des vues à plat et par derrière, respectivement en position de dissimulation et en position d'utilisation du sac;

- Figures 3 et 4 en sont des vues de côté en élévation avec coupe partielle, en état d'utilisation dans des  
35 positions correspondant respectivement aux figures 1 et 2,

t

Figur 5 est une vue identique à figure 4, mais dans

le cas d'une variante d'exécution.

Dans ce dessin, 1 désigne de façon générale le corps du blouson avec son empiècement 2 et ses manches 3, qui peuvent d'ailleurs être montées de façon amovible. Le corps 1 du blouson est réalisé de façon quelconque et avec des matériaux textiles quelconques, mais il comporte de toute façon au moins une doublure intérieure 4 et une face extérieure 5 qui, dans le cas représenté au dessin, est compartimentée pour servir de logement à un matériau de rembourrage 6.

Selon l'invention, le dos du vêtement, c'est-à-dire la zone arrière de la face extérieure 5, présente une ouverture 7 en forme de fente horizontale; cette ouverture 7 se trouve placée sous la partie inférieure libre de l'empiècement 2.

Le dos 5 de la veste et sa doublure 4 délimitent une poche 8 à l'intérieur de laquelle est logé un sac 9, dont le bord supérieur est relié et fixé par une patte 10 à la partie supérieure du dos 5, en-dessous de l'empiècement 2. Ce sac 9, dont la forme et l'agencement peuvent être quelconques, comporte à sa partie supérieure des moyens de fermeture, par exemple un cordon 12.

Suivant une caractéristique importante de l'invention, ce sac 9 comporte, latéralement à sa base, deux petites sangles ou lanières 13 qui, lorsque le sac n'est pas utilisé, se trouvent logées avec lui à l'intérieur de la poche arrière 8 du dos du sac.

Lorsque par contre le sac 9 est utilisé, il est extrait hors de la poche 8, au travers de l'ouverture 7 du dos de la veste; et ses deux sangles 13 lui permettent d'être maintenues contre le dos du porteur, car les extrémités libres de ses deux sangles sont alors accrochées à des anneaux 14 ou à tout autre moyen de fixation qui est prévu dans la partie supérieure de la face avant du vêtement. Comme dans le cas représenté au dessin, il peut s'agir de simples anneaux 14, de préférence des anneaux doubles entre lesquels sont glissés et pincés

l'extrémité de la sangle correspondante 13; mais il peut aussi s'agir de boucles ou de tout autre moyen d'accrochage; l'essentiel est que les deux sangles 13 liées à la partie inférieure du sac puissent s'accrocher dans la partie supérieure de la face avant de la veste, afin de bien maintenir le sac en contact avec le dos de l'utilisateur. A l'intérieur du sac 2 peuvent être placés des objets quelconques, notamment par exemple les manches 3 du blouson, s'il s'agit de manches détachables.

10 Ce blouson se comporte donc, dans ces conditions, à la manière d'un véritable sac; mais il présente aussi l'avantage de pouvoir être employé sans le sac 2. Il suffit pour cela que ce sac soit rentré dans la poche 8, c'est-à-dire à l'intérieur du dos du vêtement, une fermeture à glissière 15 étant d'ailleurs avantageusement prévue pour fermer l'ouverture 7 permettant l'accès au sac 2; cette fermeture 15 étant elle-même invisible puisque dissimulée sous l'empiècement 2, le blouson présente alors l'aspect d'un blouson habituel.

20 Il est important de constater que lorsque le sac 2 est utilisé, ce sont l'empiècement 2 et la partie supérieure du corps 1 du blouson qui jouent le rôle de la partie supérieure des bretelles d'un sac à dos habituel. Il est donc évident que la charge susceptible d'être placée dans le sac 2 ne peut pas être très forte.

25 C'est donc ainsi que pour permettre une charge plus forte, il est prévu, conformément à la figure 5, de placer sous l'empiècement 2 deux sangles 16 dont les extrémités arrière servent, en même temps que la patte 10, à la fixation du bord supérieur du sac 2, et dont l'extrémité avant sert à la fixation des anneaux 14 ou des autres moyens prévus pour la fixation des extrémités libres des deux sangles 13 du sac. Grâce à cet agencement, la charge contenue dans le sac 2 est reportée sur les épaules de l'utilisateur, non pas seulement par le corps du blouson, mais aussi et surtout par les deux bretelles supérieures 16.

35 Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas à

Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas à la seule forme d'exécution de ce vêtement de sport qui a été ci-dessus indiquée à titre d'exemple; elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de réalisation; et

5 c'est ainsi qu'elle étend notamment son champ d'application au cas où des moyens supplémentaires sont prévus pour permettre à l'ensemble du vêtement de rentrer à l'intérieur du sac et de transporter ainsi le vêtement sur le dos de l'utilisateur; ce résultat peut par exemple être atteint

10 en donnant aux deux sangles 13, solidaires de la base du sac, une longueur suffisante pour qu'après avoir passé sous les aisselles, elles passent ensuite sur les épaules de l'utilisateur et se fixent à des moyens d'accrochage prévus à la partie supérieure du sac.

REVENDICATIONS

1.- Veste, blouson ou gilet de sport, caractérisée en ce que son dos comporte une poche intérieure (8) servant de logement à un sac (9) dont le bord supérieur est lié au  
5 vêtement, est accessible au travers d'une ouverture (7) prévue dans le dos du vêtement, est susceptible d'être extrait hors de la poche précitée (8) et est muni à sa base de deux lanières ou similaires (13) qui, après passage sous les aisselles, sont agencées pour coopérer avec des  
10 moyens d'accrochage (14) prévus dans la partie supérieure de la face avant du vêtement.



2.- Veste, blouson ou gilet de sport selon la revendication 1, caractérisée en ce que sous son empiècement (2) sont prévues deux sangles fixes (16) dont les extrémités  
15 arrière contribuent à la fixation du bord supérieur du sac (9) et dont les extrémités avant sont utilisées à la fixation des moyens d'accrochage (14) prévus sur la face avant du vêtement.

3.- Veste, blouson ou gilet de sport selon l'une  
20 quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que l'ouverture (7) prévue dans le dos pour permettre l'accès au sac (9) et le passage du sac (9) est dissimulée sous la partie inférieure libre de l'empiècement (2) et est munie d'un moyen de fermeture, tel qu'une fermeture à  
25 glissière (15).

4.- Veste, blouson ou gilet de sport selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les sangles (13) solidaires de la partie inférieure du  
sac (9) ont une longueur suffisante pour contourner les  
30 épaules et se fixer à des moyens d'accrochage prévus à la partie supérieure du sac, lorsque l'ensemble du vêtement est introduit à l'intérieur du sac.

2/26

2500275





2/3

2500275

FIG.3




FIG.4




FIG.5

